



E 9

COMUNICACIÓN/ COMMUNICATION

Relativa a la/ concerning:

- **concesión de la homologación/ approval granted**
- ~~extensión de homologación/ approval extended~~
- ~~denegación de homologación/ approval refused~~
- ~~retirada de homologación/ approval withdrawn~~
- ~~cese definitivo de la producción/ production definitely discontinued~~

de un tipo de dispositivo de conformidad con el **Reglamento nº 7**
of a type of device pursuant to **Regulation No.7**

Nº de homologación / Approval number: **02 5981**

1. Marca de fábrica o comercial del dispositivo / Trade name or mark of the device: **AJ.BA.**
2. Designación del tipo de dispositivo dado por el fabricante/ Manufacturer's name for the type of device: **FA-09**
3. Nombre y dirección del fabricante/ Manufacturer's name and address: **AJ. BA. SRL
28864 OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) ITALY Via Marconi, 3**
4. En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of the manufacturer's representative : ---
5. Dispositivo presentado a la homologación el / Submitted for approval in: **3/2011**
6. Servicio técnico encargado de los ensayos de homologación / Technical service responsible for conducting approval tests: **L.C.O.E.**
7. Fecha del acta de ensayos emitido por este Servicio / Date of report issued by that service: **25/3/2011**
8. Número del acta de ensayos emitido por este Servicio / Number of report issued by that service: **201103410327**
9. Breve descripción/ Concise description:
 - Por categoría de la luz/ By category of lamp: **A**
 - Para montaje en el exterior o en el interior o en ambos lados / For mounting either outside or inside or both: **Exterior / Outside.**
 - Color de la luz emitida / Colour of the light emitted: **Blanco/White**
Número y categoría de la(s) lámparas de incandescencia/ Number and category(ies) of filament lamp(s): **C 5 W**
Tensión de la fuente de alimentación especial/ Special supply voltage: ---
Utilización de una fuente de alimentación suplementaria/ Application of additional supply system: ---
Características de esta fuente de alimentación/ Specifications of this supply system:
 - Alimentación conectada/ Switched power supply:
 - Ciclo de funcionamiento / duty cycle: ---
 - Tensión de cresta a cresta/ Peak to peak voltage: ---
 - y/o tensión efectiva and/or effective voltage: ---
 - Módulo de iluminación/ Light source module: --
 - Número de identificación propio del módulo de iluminación/ Light source module specific identification code: ---





Nº de homologación / Approval number: **02 5981**

- Condiciones geométricas de montaje y variantes eventuales/ *Geometrical conditions of installation and relating variations; if any: ver documentación / see documentation*
 - Solamente para una altura de montaje limitada igual o inferior a 750mm con relación al suelo/ *Only for limited mounting height of equal to or less than 750mm above the ground: No.*
10. Posición de la marca de homologación / *Position of the approval mark: ver documentación / see documentation*
11. Motivos de la extensión (en su caso)/ *Reason(s) for extension (if applicable): -*
12. Se concede/ ~~extiende/ deniega/ retira~~ la homologación/ *Approval is granted/ ~~extended/ refused/ withdrawn.~~*
13. Lugar/ *City: MADRID*
14. Fecha/ *Date: 29/3/2011*
15. Firma/ *Signature:*
16. La lista de documentos en poder del Servicio Administrativo que ha concedido la homologación se adjunta a esta comunicación y puede ser obtenida bajo petición / *The list of documents deposited with the Administrative Service which has granted approval is annexed to this communication and may be obtained on request.*



EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Fdo. Timoteo de la Fuente Garcia
Resolución P.D. 28.06.2004



E 9

COMUNICACIÓN/ COMMUNICATION

Relativa a la/ concerning:

- concesión de la homologación/ approval granted
- extensión de homologación/ approval extended
- denegación de homologación/ approval refused
- retirada de homologación/ approval withdrawn
- cese definitivo de la producción/ production definitely discontinued

de un tipo de dispositivo catadióptrico en aplicación del **Reglamento nº 3.**
of a type of reflector pursuant to **Regulation No.3**


Nº de homologación / Approval number: **02 5981**

1. Marca de fábrica o denominación comercial / Trade name or mark of the device : **AJ.BA.**
2. Designación por el fabricante del tipo de catadióptrico / Manufacturer's name for the type of reflector: : **FA 09-FL 09-FP 09**
3. Nombre y dirección del fabricante/ Manufacturer's name and address: **AJ. BA. SRL 28864 OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) ITALY Via Marconi,**
4. Nombre y dirección del representante (en su caso)/ If applicable, name and address of the manufacturer's representative: --
5. Dispositivo presentado a la homologación el / Submitted for approval in: **3/2011**
6. Servicio técnico encargado de los ensayos/ Technical service responsible for conducting approval tests: **L.C.O.E.**
7. Fecha del acta de ensayos / Date of test report: **22/3/2011**
8. Número del acta de ensayos / Number of test report : **201103410326**
9. Breve descripción/ Concise description: **IA**
 - Forma parte de un conjunto de dispositivos / part of an assembly of devices
 - Color de la luz emitida / Colour of the light emitted: **Rojo-Ambar-Blanco/Red-yellow-White**
 - Condiciones geométricas de instalación y variantes eventuales/ Geometrical conditions of installation and relating variations, if any: ---
10. Emplazamiento de la marca de homologación / Position of the approval mark: **ver documentación / see documentation**
11. Motivo(s) de la(s) extensión(es) de homologación (en su caso)/ Reason(s) for extension (if applicable): ---
12. **Homologación concedida / Approval is granted.**
13. Lugar/ City: **MADRID**
14. Fecha/ Date: **29/3/2011**
15. Firma/ Signature:
16. Los documentos que se citan, con el número de homologación arriba indicado, pueden ser obtenidos a petición: ver documentación del fabricante.
The following documents, bearing the approval number shown above, are available on request: see manufacturer's documentation .



EL SUBDIRECTOR GENERAL DE
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL




Fdo. Timoteo de la Fuente Garcia
Resolución P.D. 28.06.2004



DOCUMENTACION ANEJA AL
 INFORME N°
 20 1103410327
 LABORATORIO CENTRAL OFICIAL
 DE ELECTROTECNIA F.F.I.I.

**LUZ POSICION ANTERIOR CON
 CATADIOPTICO**

Descripcion	Lista de materiales
1 Carcasa	Polipropileno negro
2 Cuerpo luminoso	PMMA transparente
3 Catadioptrico	PMMA transparente
4 Vaina soldada ermeticamente al cuerpo luminoso	PMMA transparente
5 Laminas de contacto	Acero zincado
6 Bombilla	R10W - 12V
7 Tornillos de fixation	Acero zincado
8 Pasa cable	goma

 	Codice FA 09	Descrizione LUZ POSICION ANTERIOR CON CATADIOPTICO
	Disegnatore LATINO	Controllo 
	Note	Dis.nr 2613 Scala 1:1 Data 06/01/2011