




Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

DIREZIONE CENTRALE IV

DIVISIONE 41



DELIVARANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
~~REFUS D'HOMOLOGATION~~
~~RETRAIT D'HOMOLOGATION~~
~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

d'un type de dispositif catadioptrique en application du Règlement N° 3


Homologation N° IAE₃ 02 52278

~~Extension N°~~ (Vers. n°: orizontale e
verticale)

1. Marque de fabrique ou de commerce du dispositif AJ. BA
2. Désignation du type de dispositif par le fabricant: FL 80
3. Nom et adresse du fabricant: AJ. BA srl - Via Marconi 3 OSPEDALETTO LODIGIANO (M)
4. Nom et adresse du mandataire du fabricant: //
5. Dispositif soumis à l'homologation le: 24/02/1995
6. Service technique chargé des essais: C.P.A. di MILANO
7. Date du procès-verbal d'essai: 22/03/1995
8. Numéro du procès-verbal d'essai: 002 31/MI-95 002 32/MI-95
9. Description sommaire
 - ~~Isolé~~/fait partie d'un ensemble de dispositifs 2/
 - Couleur de la lumière émise: ~~blanc/rouge~~/jaune-auto 2/
10. Position de la marque d'homologation: in basso a sinistra
11. Motif(s) de l'extension d'homologation (le cas échéant): //
12. Homologation accordé/~~refusée~~/~~étendue~~/~~retirée~~ 2/

13. Lieu: ROMA
14. Date: 04/04/1995
15. Signature: DE GRAZIA ALESSANDRO
16. Les documents ci-après, portant le numéro d'homologation indiqué ci-dessus peuvent être obtenus sur demande: _____

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Dr. Ing. Alessandro DE GRAZIA



1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation
(voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).

2/ Biffer les mentions inutiles.



Ministero dei Trasporti

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

E 3

DIREZIONE CENTRALE IV - Divisione 41

COMUNICATION

objet : 2/ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
~~EXTENSION D'HOMOLOGATION~~
~~REFUS D'HOMOLOGATION~~
~~RETRAIT D'HOMOLOGATION~~
~~ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION~~

d'un type de feu-position latéral, marqué SM1/~~SM2~~ 2/ (Vers.ni: orizontale e
en application du Règlement No 91 verticale)

No d'homologation .. E300SM1...52278..... Extension No//.....

1. Marque de fabrique ou de commerce du feu-position latéral : AJ.BA.....
2. Nom du fabricant de ce type de feu-position latéral : FL 80.....
3. Nom et adresse du fabricant : AJ.BA srl - Via Marconi, 3 - Ospedaletto
Lodigiano (MI).....
4. Nom et adresse du représentant du fabricant (le cas échéant) : //.....
5. Présenté à l'homologation le : 24/02/1995.....
6. Service technique chargé des essais d'homologation : C.P.A. di MILANO.....
7. Date du procès-verbal d'essais : 22/03/1995.....
8. Numéro du procès-verbal d'essais : 229/230/MI-95.....
9. Description succincte : 3/
- Couleur de la lumière émise : jaune-auto/rouge 2/
- Numéro et catégorie de lampe(s) à incandescence : W5W.....


10. Emplacement de la marque d'homologation : in basso a sinistra
11. Motif(s) de l'extension (le cas échéant) : //
12. L'homologation est accordée/refusée/étendue/retirée : 2/
13. Lieu : ROMA
14. Date : 04/04/1995
15. Signature : Ing. Alessandro DE GRAZIA
16. La liste des documents déposés au service administratif ayant accordé l'homologation et disponibles sur demande est jointe en annexe à la présente communication.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(dr.ing. Alessandro DE GRAZIA)




AP


60054, LATERAL 50278
04/4/95



ORIZZONTALE



VERTICALE



5 W.



POS.	CODICE	DESCRIZIONE			DISEGNO N.	SCALA	DATA	
		FANAL LATERALE ARANCIO				1:1	1/95	
DISEGNATORE	CONTROLLO	INDICE DI MODIFICA			MATERIALE	TRATTAMENTO		
					PMMA-ABS			
PESO SPECIFICO	RITIRO	PESO	NORME	DIMENSIONE	VOLUME	TOLLERANZE		
 FL.80		DUREZZA	COLORE	N. IMPRONTE	RIF. CLIENTE			
					ARANCIO			
		CARATTERISTICHE RICHIESTE				ART. FINALE		
				FL.-80				
NOTE		FANALINO ARANCIO						



Ospedaletto Lodigiano, 23.02.95

DESCRIZIONE, TECNICA

Oggetto: "Fanale laterale arancio"

Marchio AJ.BA FL.80

Caratteristiche principali:

Il dispositivo in oggetto è composto da una basetta in ABS (rif. 1), da un corpo luminoso arancio in PMMA (rif.2) e (rif.3) saldato con ultrasuoni e da due mollette in ottone (rif.5).

Con osservanza.


AJ.BA s.r.l.

